



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO IRAPUAN PINHEIRO-CE
PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.27.1-PE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 2023.12.27.1-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA MECANICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO- CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.


NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPONENTE: EUGENIO ALVES DO NACIMENTO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA: R PEDRO PEREIRA CHAVES Nº 53, BAIRRO: FOMENTO, IGUATU- CE
CNPJ 28.904.661/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.754.660-9
TELEFONE: (88) 99721-9458
REPRESENTANTE LEGAL: EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
CARGO: PROPRIETARIO
RG: 2003029026178
CPF 010.814.843-22
ENDEREÇO: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87, BAIRRO: FOMENTO, IGUATU- CE
E-MAIL: EUGENIOALVES235@GMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0122-8
CONTA CORRENTE: 51903-0

LOTE UNICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPRESSOR DE AR 20 PÉS 250 LITROS TRIFÁSICO ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO: -	UND	1	CHAPERINI	9.700,00	9.700,00

RUA: R PEDRO PEREIRA CHAVES Nº 53, BAIRRO: FOMENTO, CEP: 63.502-720, IGUATU- CE

E.A.N



EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

PARA SERVIÇOS DIVERSOS E PRINCIPALMENTE NA ÁREA INDUSTRIAL - TIPO: PISTÃO - LUBRIFICADO - MOTOR ELÉTRICO INDUSTRIAL - CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO - ACIONAMENTO POR CORREIA - CATEGORIA: MULTIUSO EM SERVIÇOS, E ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE MÉDIA E ALTA EXIGÊNCIA - INDICADO: PARA USO INDUSTRIAL - POSTO DE SERVIÇOS - FAZENDAS - BORRACHARIAS - SERRALHERIAS - MARCENARIAS PRESTADORES DE SERVIÇOS - OFICINA DE PINTURA - OFICINA DE MECÂNICA - USINAGENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - VANTAGENS: ACOMPANHA FICHA DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO - GRADE DE PROTEÇÃO NAS PARTES GIRATÓRIAS - MAIS VAZÃO DE AR - MAIS SILENCIOSO - MAIS EFICIÊNCIA E DURABILIDADE - MAIS BENEFÍCIOS COM MENOR CUSTO - MAIS VERSATILIDADE EM DIVERSAS APLICAÇÕES - MAIS REFRIGERAÇÃO - OPCIONAL INTERMITENTE OU CONTINUO -. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: DESLOCAMENTO TEÓRICO L/MIN: 567 :: PCM: 20 :: PRESSÃO MÁXIMA # PSI: 175 # BAR: 12 :: RESERVATÓRIO: 250 LITROS :: TEMPO DE ENCHIMENTO: 8 MINUTOS :: NÚMERO DE CILINDROS: 2 :: NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2 :: DB: 76 :: RPM DO BLOCO DO CABEÇOTE: 1050 :: RPM DO MOTOR: 3450 :: MOTOR ELÉTRICO CV: 5 :: KW: 3.750 :: NÚMERO DE POLOS: 2 :: DIÂMETRO DO VOLANTE: 422 :: CORREIA: A 65 COMPRESSOR



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

DE AR 20 PÉS 250 LITROS
TRIFÁSICO ALTA PRESSÃO
INDUSTRIAL DESCRIÇÃO DO
PRODUTO: - PARA SERVIÇOS
DIVERSOS E PRINCIPALMENTE
NA ÁREA INDUSTRIAL - TIPO:
PISTÃO – LUBRIFICADO –
MOTOR ELÉTRICO INDUSTRIAL
– CABEÇOTE DE FERRO
FUNDIDO – ACIONAMENTO POR
CORREIA - CATEGORIA:
MULTIUSO EM SERVIÇOS, E
ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE
MÉDIA E ALTA EXIGÊNCIA -
INDICADO: PARA USO
INDUSTRIAL – POSTO DE
SERVIÇOS – FAZENDAS –
BORRACHARIAS -
SERRALHERIAS –
MARCENARIAS PRESTADORES
DE SERVIÇOS – OFICINA DE
PINTURA – OFICINA DE
MECÂNICA – USINAGENS –
CONSTRUÇÃO CIVIL -
VANTAGENS: ACOMPANHA
FICHA DE MANUTENÇÃO E
TROCA DE ÓLEO - GRADE DE
PROTEÇÃO NAS PARTES
GIRATÓRIAS - MAIS VAZÃO DE
AR – MAIS SILENCIOSO – MAIS
EFICIÊNCIA E DURABILIDADE –
MAIS BENEFÍCIOS COM MENOR
CUSTO – MAIS VERSATILIDADE
EM DIVERSAS APLICAÇÕES –
MAIS REFRIGERAÇÃO –
OPCIONAL INTERMITENTE OU
CONTINUO -. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: :: DESLOCAMENTO
TEÓRICO L/MIN: 567 :: PCM: 20 ::
PRESSÃO MÁXIMA # PSI: 175 #
BAR: 12 :: RESERVATÓRIO: 250
LITROS :: TEMPO DE
ENCHIMENTO: 8 MINUTOS ::
NÚMERO DE CILINDROS: 2 ::
NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2 :: DB:
76 :: RPM DO BLOCO DO
CABEÇOTE: 1050 :: RPM DO
MOTOR: 3450 :: MOTOR



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

	ELÉTRICO CV: 5 KW: 3.750 NUMERO DE POLOS: 2 DIAMETRO DO VOLANTE: 422 CORREIA: A 65						
2	CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM EIXO DE 1 POLEGADA CURTA 1.600N	UND	1	FORTG	1.940,00	1.940,00	✓
3	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE ½ POLEGADA 8.000 RPM	UND	1	FORTG	2.000,00	2.000,00	✓
4	PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS.	UND	1	BOVENAU	4.450,00	4.450,00	✓
5	ENGRAXADEIRA PROPULSORA PNEUMÁTICA GRAXA BALDE 200KG - 15 METROS	UND	1	BREMEN	2.050,00	2.050,00	✓
6	GUINCHO HIDRÁULICO 3 TONELADAS PROLONGADOR MGH 3TP.	UND	1	RIBEIRO	8.450,00	8.450,00	✓
7	CAVALETE DE APOIO MECÂNICO 3 T COM 1 PAR DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - CAVALETE DE APOIO COM CAPACIDADE DE 3 TONELADAS (UTILIZANDO OS 2 CAVALETES). - INDICADO PARA CENTROS DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA E BORRACHARIAS. - ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE - OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA - LARGURA (AX B): 165 X 190. MM - ALTURA MÍNIMA: 295MM - ALTURA MÁXIMA: 425MM.	UND	2	BOVENAU	450,00	900,00	✓
8	CARREGADOR DE BATERIA 50A 110/220V COM AUXILIAR DE PARTIDAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARREGADOR DE BATERIAS COM CHAVE DE REGULAGEM DE TENSÃO DE ENTRADA, 3 TIPOS DE CARGA E AUXILIAR DE PARTIDAS PARA VEÍCULOS LEVES, QUE FAZEM USO DE BATERIAS DE 33 A 100 AMPERES. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: TENSÃO DE	UND	1	FORTG	1.400,00	1.400,00	✓



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

	ENTRADA: 127 / 220V :: RELÓGIO AMPERÍMETRO ANALÓGICO DE 0 A 50 AMPERES :: TENSÃO DE SAÍDA: DE 09,5 ATÉ 12,3V. EM CORRENTE ALTERNADA :: PERMITE A RECARGA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTS POR VEZ :: REGULADORES DE CARGA: 1 CHAVE SELETORA DE 10 POSIÇÕES :: TIPOS DE CARGA: LENTA, RÁPIDA E EXTRA RÁPIDA :: POTÊNCIA/CONSUMO: DE 65 A 1400 WATTS :: FUSÍVEIS DE AÇÃO RÁPIDA CORPO DE VIDRO 10 AMPERES 250 VOLTS					
9	KIT CATRACA PNEUMÁTICA 1/2 POL. COM 12 PEÇAS E MALETA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: :: 01 CATRACA PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 1/2" :: 07 SOQUETES DE 1/2" COM MEDIDAS: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19MM :: 01 EXTENSÃO DE 75MM COM ENCAIXE DE 1/2" :: 01 JUNTA UNIVERSAL DE 1/2" :: 01 FRASCO DE ÓLEO LUBRIFICANTE :: 01 NIPPLE DE 1/4 NPT :: 01 MALETA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CATRACA: :: ENCAIXE: 1/2" :: VELOCIDADE LIVRE: 150RPM :: CONSUMO DE AR: 141 L/MIN :: CONSUMO DE AR: 5 PÉS/MIN :: TORQUE MÁXIMO: 6,1 KGFM :: ENGATE: PLANETÁRIO :: COMPRIMENTO: 262MM :: PRESSÃO DO AR: 90 PSI :: PESO: 1,17KG :: ENTRADA DE AR: 1/4" NPT :: CARÇAÇA PRODUZIDA EM ALUMÍNIO	UND	1	PUMA	2.440,00	2.440,00
10	SACA FILTRO DE ÓLEO TIPO CINTA REGULÁVEL	UND	2	DELTA	627,00	1.254,00
11	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÓVEL 600 LIBRAS 2CV MONO	UND	1	JHF4X	6.238,00	6.238,00



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

	220V COM CARENAGEM E MANGUEIRA DE 6M DESCRIÇÃO DO PRODUTO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO É PRODUZIDA COM COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE, OFERECENDO ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA. LAVADORA INDICADA PARA RESIDÊNCIAS, CONDOMÍNIOS, ESCOLAS, CHÁCARAS, EMPRESAS, HOTÉIS, RESTAURANTES, LAVARÁPIDOS, ENTRE OUTROS. FUNCIONA COM ÁGUA DIRETO DA TORNEIRA E POR SUCCÃO. - CÁRTER EM ALUMÍNIO - CABEÇOTE EM FERRO FUNDIDO - VIRABREQUIM FORTE E ROBUSTO - PISTÕES EM CERÂMICA - NÃO TEM GATILHO, TORNANDO O USO MAIS CONFORTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 853004 :: TENSÃO: 220V :: PRESSÃO: 600PSI :: VAZÃO: 17L/MIN :: BOMBA: 3 PISTÕES DE CERÂMICA :: CABEÇOTE: FERRO FUNDIDO :: CÁRTER: ALUMÍNIO - JÁ VAI COM ÓLEO :: MANGUEIRA: 3/8" DE BORRACHA COM TRAMA DE AÇO :: MOTOR: 2CV - 2 POLOS :: VOLANTE: EM ALUMÍNIO COM CANAL - ACOMPANHA: :: ESGUICHO LARANJA JATO RETO E EM LEQUE :: MANGUEIRA DE 6M DE COMPRIMENTO.					
12	KIT MARTELETE REBARBADOR PNEUMÁTICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO • ESMERILHADEIRA MANUAL PNEUMÁTICA 5" • COM CHAVES PARA TROCA DE DISCOS • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CONSUMO DE AR INSTANTÂNEO: 6 PCM - PRESSÃO: 90PSI - ROTAÇÃO	UND	1	SCHULZ	1.207,80	1.207,80




E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

	SEM CARGA: 10000RPM - ENTRADA DE AR: 1/4" - PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 90 LBF/POL ²					
13	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 20 LITROS 110V DESCRIÇÃO DO PRODUTO - ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS QUE ASPIRA QUALQUER TIPO DE SUJEIRA, SECA, ÚMIDA OU LÍQUIDA, TANTO EM AMBIENTES EXTERNOS COMO INTERNOS - EQUIPADO COM MOTOR DE UM ESTÁGIO - INDICADA PARA USO COMERCIAL - CARACTERÍSTICAS: # MOBILIDADE: APRESENTA RODAS QUE AJUDAM NO MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO NA SUA CASA # PORTA ACESSÓRIOS: OS ACESSÓRIOS PADRÃO DO ASPIRADOR POSSIBILITAM A LIMPEZA DE LOCAIS DIVERSOS E PODEM SER ARMAZENADOS FACILMENTE, COM O USO DO PORTA-ACESSÓRIOS # NÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR SACO DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: POTÊNCIA ELÉTRICA: 1600W :: TENSÃO: 110V :: CORRENTE ELÉTRICA: 7,8 A :: VÁCUO: 160 MBAR :: MOTOR: UNIVERSAL :: CAPACIDADE RECIPIENTE: 20 LITROS :: DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 35 X 34,5 X 47 CM	UND	1	KARCHER	1.000,00	1.000,00
14	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6POL. 300W DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SILENCIOSO, LEVE E COMPACTO, POSSUI PÉS DE BORRACHA QUE REDUZEM A VIBRAÇÃO, ROLAMENTOS BLINDADOS, BOTÃO LIGA/DESLIGA COM CAPA DE	UND	1	SCHULZ	880,00	880,00



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

	PROTEÇÃO E BASE DE APOIO DA PEÇA AJUSTÁVEL PARA GARANTIR AINDA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA. IDEAL PARA AFIAÇÃO E DESBASTE DE FERRAMENTAS E PEÇAS EM GERAL, É INDICADO PARA USO EM ATELIÊS, RESIDÊNCIAS, CHÁCARAS, PEQUENAS OFICINAS, ENTRE OUTROS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: TENSÃO: 220V :: POTÊNCIA: 300W :: FREQUÊNCIA: 60HZ :: DIAMÊTRO DO DISCO: 6POL. (152 MM) :: ROTAÇÃO: 3450RPM :: REBOLOS: 2 :: MODELO: 9110255-0 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: :: 1 MOTO ESMERIL :: 2 REBOLOS: 1 PARA DESBASTE (GRANULOMETRIA A-36) E 1 PARA AFIAÇÃO (GRANULOMETRIA A-60)					
15	MORSA TORNO DE BANCADA 6 POL. COM BASE GIRATÓRIA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO A MORSA/ TORNO DE BANCADA DE 6" É INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS, SERRALHERIA, FERRAMENTARIAS E PARA SEGURAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS EM CONSTRUÇÕES CIVIS, E NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COMPONENTES. POSSUI BASE GIRATÓRIA COM BIGORNA PARA OPERAÇÕES DE PERCUSSÃO, TORNANDO A POSIÇÃO DE TRABALHO MAIS CONFORTÁVEL, POIS O TORNO PERMITE GIRO EM RELAÇÃO À BASE. - CARACTERÍSTICAS: :: BASE GIRATÓRIA COM BIGORNA :: PROJETADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM POSIÇÃO CONVENIENTE PARA PROCESSAMENTO :: MORDENTE	UND	1	MARCON	1.027,18	1.027,18


E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60



	REMOVÍVEL COM RELEVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: MEDIDA: 6" - 150MM - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: :: 1 UNIDADE DE MORSA					
16	CARRO DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS E 380 PEÇAS PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO CARRINHO DE FERRAMENTAS. ALÉM DE AJUDAR A ORGANIZAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS, AINDA TEM A FUNÇÃO DE BANCADA DE TRABALHO. POSSUI 4 RODÍZIOS DE 5", DOIS COM FREIO. AS GAVETAS SUPPORTAM MAIS PESO E TÊM MAIOR VIDA ÚTIL, POIS AS CORREDIÇAS TIPO TELESCÓPICA SÃO EFICAZES NA MOVIMENTAÇÃO ALÉM DE PERMITIR TOTAL ABERTURA. ACOMPANHA CHAVE PARA TRANCAR AS GAVETAS E NICHOS PARA AS FERRAMENTAS EM EVA. - CARACTERÍSTICAS: :: FÁCIL DE TRANSPORTAR :: PRÁTICO PARA EXPOR EM SHOWROOM E MANTER A OFICINA ORGANIZADA:: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE :: BANDEJA REFORÇADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: RODÍZIOS: 5" = 12,70CM :: LARGURA: 460MM :: COMPRIMENTO: 690MM + EMPUNHADURA: 80MM :: ALTURA: 810MM + ALTURA DOS RODÍZIOS E SUPORTE METÁLICO INTERIOR: 160MM - CONTÉM 380 PEÇAS, SENDO: :: 1 ALICATE UNIVERSAL EM CR-V 8" :: 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" :: 1 ALICATE DE BICO 6" :: 1 ALICATE DE PRESSÃO CRV 10" :: 1 ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 10" :: 1	UND	1	FORTGPRO	6.350,00	6.350,00



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

ALICATE PARA ANEL COM 4 CABEÇAS CAMBIÁVEIS - 4 PEÇAS :: 1 TRENA MÉTRICA 2 METROS :: 1 ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10,5" COM 4 PONTAS :: JOGO DE REBITES: 50PCS DE 2.4MM, 50PCS DE 3.2MM, 50PCS DE 4.0MM E 50PCS DE 4.8 MM :: JOGO COM 7 PEÇAS DE CHAVES: # FENDA CRUZADA: 3/16"X3", 1/4"X5", 5/16"X8" # FENDA: 1/8"X3", 3/16"X4", 1/4"X5" E 5/16"X8" :: JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 11PCS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 E 19 MM :: JOGO DE CHAVES TORKS 10PCS: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 E T50 :: JOGO DE CHAVES ALLEN 10PCS: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 E 10 MM :: JOGO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO HSS 13PCS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 E 6.5 MM :: JOGO DE BROCAS PARA ALVENARIA 6PCS: 4, 5, 6, 7, 8 E 10 MM :: 2 SUPORTES DE BROCA :: JOGO DE SOQUETES EM CR-V DE 1/2" 8PCS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 E 32 MM :: JOGO DE SOQUETES DE 1/4" 11PCS: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM :: 2 BARRAS DE EXTENSÃO: 5 E 10" :: 1 BARRA T COM 10" :: 2 BARRAS DE EXTENSÃO DE 1/4": 2 E 4" :: 1 JUNTA UNIVERSAL DE 1/4" :: 1 BIT SOQUETE ADAPTADOR DE 1/4" :: JOGO COM 10 SOQUETES: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13 MM :: 1 ADAPTADOR DE BITS :: 1 HASTE DE DE BITS COM CATRACA :: 1 CHAVE CATRACA DE 1/2" :: 1 CHAVE CATRACA DE 1/4" :: JOGO DE BITS COM 50PCS DE 25MM: # FENDA: 3, 4, 5, 7, 8X4; # FENDA CRUZADA: 1X2, 2X2, 3X1



E.A.N

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ 28.904.661/0001-60

POZI DRIVE: PZ1, PZ2, PZ3 #
ESTRELA: T10, T15, T20, T25, T27,
130 # QUADRADA: SI, S2, S3; #
HEXAGONAL: 3X2, 4X3, 5X3,
6X3, 7X2 :: BITS DE 13PCS 50MM:
FENDA: 4, 5,6 # FENDA
CRUZADA: 0, 1, 2, 3 # POZI: PZI,
PZ2, PZ3; # ESTRELA: Tb, T15,
T20

VALOR TOTAL R\$ 51.286,98 (CINQUENTA E HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R\$ 51.286,98 (CINQUENTA E HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO. O PREP PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO DO(S) ITEM(NS) DESCRITOS ACIMA, TAIS COMO OS SERVIÇOS DE ENTREGA, ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC.).

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

DE NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO.

IGUATU- CE, 15 DE JANEIRO DE 2024

E ALVES DO
NASCIMENTO:28904661
000160

Assinado de forma digital por E
ALVES DO
NASCIMENTO:28904661000160
Dados: 2024.01.15 11:29:23 -03'00'

EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA- ME
CNPJ 28.904.661/0001-60